

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-10.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 34,914 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 8,316 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,265, 3,640 एवं 4,126 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में जलश्राव क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,071 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 9,183 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,049 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायां मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 964 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,40,080 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,000 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 96,000 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,500 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,27,090 (94.48 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना
10/09/2024


कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 4086	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6306	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	2010	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1265	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	502	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	105	27.44	27.44	27.44	
रिहंद से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 11899	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	60	23.78	23.78	23.78	
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	30	22.00	16.00	19.00	कि.मी. 7.00 से 22.00 कि.मी. तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है।
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4126	32.50	32.50	32.50	
घनसेक		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3640	84.50	84.50	84.50	
घनसेक 21938		1.3.1 हुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	995	64.80	55.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है। त्रिविदा निस्तार प्रक्रियाधीन है।
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	विहरी	1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	50	27.00	27.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	776	49.60	35.66	49.60	नहर पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु कार्य आर्वीट हो गया है। खरीफ अवधि के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।
घनसेक 34914	विहरी	1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihiyan	भोजपुर	625	550	423	34.40	34.40	34.40	
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	310	46.60	29.00	31.10	नहर पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु कार्य आर्वीट हो गया है। खरीफ अवधि के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।
बराज पर नदी का जलश्राव U/S	विहरी	1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	122	20.68	20.68	20.68	
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	110	21.64	20.00	21.64	
फॉट 355.50	विहरी	1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1317	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	330	51.02	51.02	51.02	
1.सोन परियोजना इर्रुपुरी बराज पर अप स्पीम में नदी का जलश्राव	विहरी	1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	1247	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1424	61.00	61.00	61.00	
		1.2.3.1 कहगहर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	509	36.20	36.20	36.20	

सोन परियोजना		मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली /योजना का नाम	संलग्न जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० म० म०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	नहर सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
औरंगाबाद	1	पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60		
	1.1	पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68		
	1.1.1	सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	100	14.75	14.75	14.75		
	1.1.2	भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	100	16.77	16.77	16.77		
	1.1.3	धरमपुर वितरणी	गया	59	59	20	16.35	16.35	16.35		
	1.1.4	रतनी वितरणी	गया	192	192	79	10.97	10.97	10.97		
	1.1.5	फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	48	14.17	6.10	14.17	मार्ग के अनुरूप जलश्राव नहीं मिल रहा है।	
	1.2	पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00		
	1.2.1	मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	180	21.00	21.00	21.00		
	1.2.2	चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	110	19.20	19.20	19.20		
	1.2.3	तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	70	12.80	12.80	12.80		
	1.2.4	माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	34.60	38.50	जलश्राव बढ़ते क्रम में	
	1.2.5	कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	33.20	35.20		
	1.2.6	इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40		
	1.2.7	अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	130	20.80	20.80	20.80		
	1.2	पटना मुख्य नहर/बोलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1071					
	1.2.8	अईशारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60		
	1.2.9	मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	28.00	28.00		
	1.2.10	आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	60	8.80	8.80	8.80		
	1.2	अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	692					
	1.2.11	पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		27.20	ताविल में	
	1.2.12	आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80		
	1.2	महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	528					
	1.2.14	डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	ताविल में	
	1.2.16	आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.40		6.40		
	1.2.17	मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		29.00		
	1.2	रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	405					
	1.2.18	रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	ताविल में	
	1.2.19	आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60		
	1.2.20	आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00		
	1.2	विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	335					
	1.2.19	खजुरी-1	पटना	20	20	20	4.80	4.80	4.80		
	1.2.19	खजुरी-11	पटना	20	20	20	4.80	4.80	4.80		
1.2.21	भंझौली वितरणी	पटना	80	75	47	12.80	12.80	12.80			
1.2.22	फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	123	19.20	19.20	19.20			
1.2	नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	20						
1.2.22	दानापुर वितरणी	पटना	55	55	5	6.40	2.00	6.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में		
1.2	खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0						

सोन परियोजना

औरंगाबाद

परियोजना का नाम		मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	समुद्र सतह से नहरों के अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
कोशी परियोजना	बोरपुर बराज का पौड लेवेल U/S फोट 250.00	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42		77.42	दिनांक-09.09.2024 को बराज पर फ्लशिंग रहने के कारण शाखा नहरों एवं वितरणियों में जलश्राव कम/शून्य हो गया है ।
			1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36		58.36	
			1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63		39.63	
			1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	25	28.20	21.95	21.95	
			1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	59	52.73	51.82	51.82	
			1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	5	13.10	11.43	13.10	
			1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	25	34.38	28.34	34.38	
			1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	20	28.65	27.43	28.65	
			1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
			1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	0	9.15		9.15	
			1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48		48.48	
			1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	0	22.99		13.92	
			1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	0	21.77		21.77	
			1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	0	60.71		60.71	
			1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	0	35.81		35.81	
			1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	30	48.92	48.92	48.92	
			1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	70	56.58	56.58	56.58	
			1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	300	37.12	37.12	37.12	
			1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	0	54.32		54.32	
			1.15.1 गहिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	0	19.81		12.50	
			1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	0	19.81		18.50	
			1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	30	23.22	23.22	23.22	
			1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	250	68.37	68.37	68.37	
			1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	40	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अनुसंधान में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर										
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	6100	35.13	35.13	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	0	56.70		56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	0	11.58		11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	0	8.40		8.40			
		1.3 घोघरडौहा वितरणी	मधुबनी	261	261	0	19.08		19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	0	17.68		17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	0	41.77		41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	0	36.62		36.62			
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	0	27.44		27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	673	0	44.25		44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	600	0	38.11		38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	0	20.18		20.18			
बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	घनसेक 75500	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	8500	2.90	2.90	2.90			
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	2000	93.75	93.75	93.75			
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	639	81.55	81.55	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	563	82.93	70.73	82.93	कि.मी. 70.73 पर इवेंट के बिन्दु जलश्राव शून्य है जिसके कारण पानी 70.73 कि०मी० तक ही पहुँचा है।		
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	85	18.00	18.00	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1800	143.90	143.90	143.90			
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	100	30.24	30.24	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	100	21.95	21.95	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	100	28.35	28.35	28.35			
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	240	5.06	5.06	5.06			
		बराज पर नदी का जलश्राव U/S -	घनसेक 96000	2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	50	13.50	13.50	13.50	
				2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	30	14.43	14.43	14.43	
				2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	110	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	4700	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	400	16.92	16.92	16.92			
1.3.1.1 जैतिथा वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	120	16.85	16.85	16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	130	31.17	31.17	31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	270	38.60	38.60	38.60			
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	125	14.18	14.18	14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण			916	916	400	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरा नितरणी	पूर्वी चम्पारण			238	238	150	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			208	208	150	10.85	10.85	10.85			
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			280	280	100	22.50	22.50	22.50			
गंडक परियोजना : चौड लेवेल	फीट 362.00	1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	100	14.63	14.63	14.63			
		1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	0	22.20		22.20			
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।												

दिनांक-09.09.2024 को बराज पर फ्लशिंग रहने के कारण शाखा नहरों एवं वितरणियों में जलश्राव शून्य किया गया है। प्रातः 8.00 बजे के बाद पश्चिमी कोशी मुख्य नहर में 6100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

कि.मी. 70.73 पर इवेंट के बिन्दु जलश्राव शून्य है जिसके कारण पानी 70.73 कि०मी० तक ही पहुँचा है।

दिनांक-07.09.2024 को रात्रि में वाल्मीकिनगर हाईडेल में लड़की डूबने के कारण जलश्राव प्रभावित हुआ था उसका असर तिरहुत मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों पर पड़ रहा है।

गंडक परियोजना

परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	डिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	35	16.40	12.00	16.40	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	15	14.60	7.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	311	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	32	25.00	9.00	25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चौद	180	180	120	10.73	10.73	10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	360	18.20	18.20	18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	11.00	11.00	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00	
	बिहारशरीफ	6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	160	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	100	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	62	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीघा	1000	1000	589	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	70	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	50	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	55	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	50	17.37	17.37	17.37	
	गया	8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	230	23.50	19.00	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	185	24.30	17.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	195	26.70	18.00	26.70	
		9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	320	27.20	22.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	80	25.60	15.00	25.60	
		9.3 करमीनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	20	14.40	6.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00		15.00	

परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी	नगर प्रणाली / योजना का नाम	लगायावित्त जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	नहर पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अधिकतम से वर्तमान तक पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	250	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	40	4.76	4.76	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	25	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	35	17.00	5.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	465	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	220	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	12	13.25	2.00	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला परिचमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	295	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	40	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	8	4.87	3.40	4.87	
		14.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	6	8.16	4.50	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	15	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	6	4.09	4.09	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	450	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	140	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान खल स्टर (फीट में)	वर्तमान खल स्टर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपान्तरित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	467.80	40289					
		1.1 नदी में जलश्राव								800			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	125	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	553	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	235	35.2	24.23	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	150	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	50	10.73	10.73	
		2. वडुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	387.00	19000					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	350	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	350	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बाँका	405	378	33500	389.40	9580					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	150	23.78	17.89	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	60	16.64	13.00	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	371.30	2890					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	70	17.83	13.00	
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	5	6.40	2.00	पानी की मांग नहीं है।
		4.3 बेलिया नहर							66	25	8.35	7.00	
		5. बेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	436.80	1960					
		5.1 मुख्य नहर							80	30	20.94	20.94	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	210.00	4320					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	60	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	60	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	248.70	375					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	10	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	5	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	287.00	4200					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. भोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	254.80	2595					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	25	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	425.50	1750					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	35	8.00	8.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	40	11.60	11.60	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

क्र.सं.	मुख्या अधिवर्त	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओआरएल 0 (फीट में)	डीओएसएलओ (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रकारित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	431.80	965					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	12	7.20	7.20	
		12.2 दायाँ मुख्य नहर							75	40	12.86	12.86	
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	328.50	1640					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	4	0.88	0.88	
		13.2 रानहन दायाँ नहर							10	4	3.78	3.78	
		13.3 रामसागर नहर							8	3	3.48	3.48	
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	541.40	34300					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	0	18.50		
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	0	20.50		
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	322.00	5490					
		15.1 मुख्य नहर							240	163	13.00	7.50	
		15.2 बायाँ नहर							107	77	11.00	6.00	
		15.3 दायाँ नहर							84	59	8.00	2.50	
		16. दुगविती जलाशय योजना		422	358.99	209000	401.30	106992					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	125	22.20	22.16	
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	200	34.08	34.08	
		16.3 नदी में जलश्राव								0			
	बिहारराफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	323.50	455					
		17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	5.39	
		18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	577.90	16459					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54	
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.00	
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.20	968					
		19.1 मुख्य नहर							5	5	2.24	2.24	
		20. कोलमहारेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	501.70	3220					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	25	6.00	5.00	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	5	4.00	2.98	
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	479.00	7315					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	22	8.00	8.00	
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	75	3.20	3.20	
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	500.00	443					
		22.1 मुख्य नहर							12	10	3.00	3.00	
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	744.50	23353					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	28	25.40	4.10	


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना

10/05/2024