

श्री देवेश कांत सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 18/2/2719 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	तारांकित प्रश्न सं०-18/2/2719	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत सारण गंडक मुख्य नहर के आर.डी.-164.30 (50.09 कि०मी०) से निःसृत रामपुर वितरणी सेवा पथ नौतन से कन्हौती तक की लम्बाई-19.20 कि०.मी. है;	स्वीकारात्मक। • वस्तुस्थिति यह है कि सारण मुख्य नहर के कि०मी० 50.09 (वि०दू० 164.30) से निःसृत रामपुर वितरणी का सेवापथ शीर्ष बिन्दु नौतन से कन्हौली तक 19.19 कि०मी० है।
2	क्या यह बात सही है कि रामपुर वितरणी नौतन से कन्हौती तक ईट सोलिंग का कार्य विगत 25 वर्ष पूर्व मे कराया गया है, जो अब पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस सेवा पथ का प्राशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव दिनांक 11/10/2024 से मुख्यालय स्तर पर लंबित है;	• रामपुर वितरणी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 19.19 तक नहर सेवापथ भाग में ईट सोलिंग कार्य किया हुआ है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। • मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान को रामपुर वितरणी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 19.19 तक नहर सेवापथ के पक्कीकरण कार्य हेतु अद्यतन अनुसूचित दर पर प्राक्कलन तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त रामपुर वितरणी सेवा पथ का प्रशासनिक स्वीकृति देकर पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	• आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर उक्त नहर सेवापथ का पक्कीकरण कार्य करा लिया जाएगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(सि०)-05-122/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/2719 का उत्तर प्रतिवेदन (पॉच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(सि०)-05-122/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-122/2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-122/2026-

1448

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-25/03/26

Anil Kumar Gupta
24/03/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Anil Kumar Gupta
24/03/26