

श्री राज कुमार राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-
18/2/1718 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखण्ड के करेह नदी में तेलनी स्लूईस गेट से मरथुआ पंचायत के सोन गहवा बाहा तक नहर का उड़ाही नहीं होने के कारण किसानों के खेत में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त नहर का उड़ाई कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखण्ड के करेह नदी में अवस्थित स्लूईस गेट से मरथुआ पंचायत के सोनगहरा चौर तक नहर नहीं अपितु जल निस्सरण नाला है। वर्तमान में प्रश्नगत नाला का उड़ाही कराकर सिंचाई से संबंधित योजना विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज-II) योजना के तहत समस्तीपुर जिला में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तिरहुत मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तिरहुत मुख्य नहर तथा इससे निःसृत वितरण प्रणाली के निर्माण के पश्चात समस्तीपुर जिला अंतर्गत 0.31 लाख हे० सी०सी०ए० का सृजन होगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(द०)-05-142/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/1718 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(द०)-05-142/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि०स०प्र०(द०)-05-142 / 2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि०स०प्र०(द०)-05-142 / 2026-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई० टी० सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 18/03/26

1299
Signature
17.03.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Signature
17.03.26