

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.08.2026 को (पूर्वाह्न 11:30 बजे) सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का बैठक की कार्यवाही

लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत राजकीय नलकूपों पर IOT Enabled Solution & Control Unit अधिष्ठापन से संबंधित निविदा निस्तार हेतु तकनीकी बीड की समीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में किया गया जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

1	टेन्डर आईडी0	—	130333
2	Tender Reference No.	—	RE-MWRD/02/IOT/2025-26
3	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	—	02.06.2026
4	निविदादाताओं की संख्या	—	04

तकनीकी निविदाओं की जांच विभागीय स्तर से तैयार किये गये तुलनात्मक विवरणी एवं संलग्न कागजात/अभिलेखों/वेबसाइट में उपलब्ध निविदादाताओं के कागजातों के आधार पर की गयी एवं निविदादातावार स्थिति निम्नवत पाया गया :-

क्र०	निविदादाता का नाम	निर्णय
1	M/s RITE WATER SOLUTION(INDIA) PRIVATE LIMITED Flat No.- K-60, Road- M.I.D.C Industrial Area, City- Hingna Road, District- Nagpur, State- Maharashtra, Pin- 440016	इनकी तकनीकी निविदा की जांच की गयी एवं निविदा शर्तों के अनुरूप पाया गया। अतः इनकी निविदा को मान्य किया जाता है।
2	M/s CIMCON SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED Flat No-1106, Building Name- Time square Aracde-01, Town- Shilaj Road Thaltej, Landmark- Ravija Plaza, Locality- Thaltej, City- Ahmedabad, State- Gujarat, Pin- 380059	इनकी तकनीकी निविदा की जांच की गयी एवं निविदा शर्तों के अनुरूप पाया गया। अतः इनकी निविदा को मान्य किया जाता है।
3	I-NET SECURE LABS PRIVATE LIMITED Floor No-1 st Floor, Flat No-A-2, Road- Bihand Shree Laxmi Palace Exhibition Road, Locality- Ward No. 28, Revenue Circle-6, City- Patna, District- Patna, State- Bihar, Pin- 800001	इनकी तकनीकी निविदा की जांच की गयी एवं निविदा शर्तों के अनुरूप पाया गया। अतः इनकी निविदा को मान्य किया जाता है।
4	Xenovex Technologies Private Limited 207, NSIC Software Technology Park, B-24, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal, Chennai Tamil nadu, 600032	इनकी तकनीकी निविदा की जांच की गयी एवं निविदा शर्तों के अनुरूप पाया गया। अतः इनकी निविदा को मान्य किया जाता है।

तकनीकी निविदा मुल्यांकन समिति का निर्णय :- राजकीय नलकूपों पर IOT Enabled Solution & Control Unit अधिष्ठापन से संबंधित निविदा में सफल चारो निविदादाता क्रमशः (1) M/s RITE WATER SOLUTION(INDIA) PRIVATE LIMITED, (2) M/s CIMCON SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED, (3) I-NET SECURE LABS PRIVATE LIMITED, (4) Xenovex Technologies Private Limited का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया है। :

ह0/-
कार्यपालक अभियंता
-सह-प्रभारी नलकूप कोषांग,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

ह0/-
अधीक्षण अभियंता
(मु0) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

ह0/-
मुख्य अभियंता
(यो0+अनु0+भू0),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

ह0/-
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक - 2931600000

पटना/दिनांक- 11.08.2026.

प्रतिलिपि- M/s RITE WATER SOLUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED, Flat No.- K-60, Road- M.I.D.C Industrial Area, City- Hingna Road, District- Nagpur, State- Maharashtra, Pin- 440016/M/s CIMCON SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED, Flat No-1106, Building Name- Time square Aracde-01, Town- Shilaj Road Thaltej, Landmark- Ravija Plaza, Locality- Thaltej, City- Ahmedabad, State- Gujarat, Pin- 380059/I-NET SECURE LABS PRIVATE LIMITED, Floor No-1st Floor, Flat No-A-2, Road- Bihand Shree Laxmi Palace Exhibition Road, Locality- Ward No. 28, Revenue Circle-6, City- Patna, District- Patna, State- Bihar, Pin- 800001/Xenovex Technologies Private Limited, 207, NSIC Software Technology Park, B-24, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal, Chennai Tamilnadu, 600032 को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना परिवाद दिनांक-18.08.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभागीय नलकूप कोषांग के कार्यालय में लिखित/ई-मेल रूप से सूचित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता
-सह-प्रभारी नलकूप कोषांग,
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक - 293670/को०

प्रतिलिपि- आईटी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना/दिनांक- 11.08.2026.

कार्यपालक अभियंता

-सह-प्रभारी नलकूप कोषांग,
लघु जल संसाधन विभाग

पटना/दिनांक- 11.08.2026.

पत्रांक - 293670/को०

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

-सह-प्रभारी नलकूप कोषांग,
लघु जल संसाधन विभाग