

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक-प्र०-7 / विविध-04-44 / 2024

/ पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक,

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)

पथ निर्माण विभाग, बिहार।

सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)

पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :-

अन्य विभागों/निगमों द्वारा किये गये डिबार/डिबार मुक्त संवेदकों की सूची
विभागीय बेबसाइट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय विभागों/निगमों द्वारा विभिन्न संवेदकों को किये गये डिबार/डिबार
मुक्त की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :-

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/निगम का नाम	ज्ञापांक/ दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, पता-फ्लैट नं०-104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना (निबंधन सं०- WRD060823C1OP00051, श्रेणी-प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4085 दि०-17.07.2026	बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।
2	संवेदक M/S Ganesh Ram Dokania, Partner-Krishna Kumar Dokania, At+Post- Aliganj, Dist-Banka (निबंधन सं०-पु०नि०नि०2/स्था(नि०)-01 (प्रथम)-340/2016, नवीकरण वैधता-13.12.2026)	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	ज्ञापांक-1915 दि०-27.07.2026	पत्र निर्गत की तिथि दिनांक-27. 07.2026 से अगले 02 वर्ष अर्थात् दिनांक-26.07.2028 तक निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।
3	संवेदक Sri Chandan Kumar, At-Dargahpur, Ward No.- 03, P.O-Nawada, P.S- Bachwara, Begusarai, Bihar, Pin-851111 (निबंधन सं०- WRD041224C2IN00107, श्रेणी-द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4151 दि०-22.07.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक-2907 दिनांक-29.05.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया गया है।

21 आई.टी. भेजे

4	संवेदक श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक, पो-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-842001 (निबंधन सं- WRD160321C2IN40202, श्रेणी-द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4088 दि-18.07.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक-2696 दिनांक-20.05.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया गया है।
5	संवेदक Sri Awadhesh Ray, At- Sabnima Athmalgola, Sabnima Bakhtiyarpur Patna, Pin-803212	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4035 दि-16.07.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक-2720 दिनांक-04.07.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया गया है।
6	संवेदक Radhe Shyam Chodhary, Barauni, Begusarai, Mob No.-7667708129	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	ज्ञापांक-5105 दि-13.07.2026	एकरारनामा संख्या-98 SBD of 2021-22, दिनांक-22.09.2021 को तत्काल प्रभाव से आपके Rist & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जात है, BSEIDC के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
7	संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, एम०डी०-धनंजय कुमार सिंह, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन-800014 (निबंधन सं- WRD121225C10P85, श्रेणी-प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4355 दि-28.07.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।
8	संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, एम०डी०-श्री अशोक कुमार, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिन-804408 (निबंधन सं- WRD030224C1CO22201, श्रेणी-प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-4401 दि-30.07.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक-1556 दिनांक-19.03.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया गया है।

अनु०-यथोक्त।

- कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।
- यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।
कृ०प०उ०

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध-04-44/2024-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को उनके ज्ञापांकों के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. आपके विभाग /निगम से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध-04-44/2024-

5655 (E) ^{we}

/पटना, दिनांक.....

18/8/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

[Signature]
18/8/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

[Signature]
17/8/26

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

संयुक्त सचिव
पञ्जीकरण संख्या 5978080
दिनांक 24-7-2026

7612
24 JUL 2026

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, जवगछिया के अंतर्गत AE work for (i) Restoration of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 and its Protection work, (ii) Resectioning of U/S and D/S Stretches of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 (iii) Restoration for different reach of damaged river edge protection work between spur 8 and 9 (iv) River edge protection work between U/S end of damaged embankment & Existing old AE work (v) Restoration of damaged Spur 9 and its Protection work एकरारनामा सं०-06SBD/2025-26 (एजेण्डा सं०-242/135/2026) दिनांक-25.02.2026 के तहत संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, कंकड़बाग, पटना को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदक को बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गयी।

फलस्वरूप कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार के पत्रांक-1567 दिनांक-07.05.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2549 दिनांक-14.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक-423 दिनांक-21.05.2026 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा बाढ़ मो० से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, कंकड़बाग, पटना से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्रतिवेदन प्राप्त की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर शीट पाईल/बोल्डर/क्रेट एवं श्रमबल की उपलब्धता आवश्यकता से काफी कम है, जिसके कारण कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वांछित प्रगति प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में विषयक कार्यमदो की स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) Earth work- 74%
- (ii) Sheet pile driving- 89%
- (iii) Boulder crating- 60%
- (iv) Geobag- 0%

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

2686
1.8.26

422

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन एवं बाढ़ मो० द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेंदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, पता-फ्लैट नं०-104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना (निबंधन सं०-WRD060823C1OP00051, श्रेणी प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध-06-26/2026

पटना/दिनांक :


... प्रतिलिपि:- संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, पता-फ्लैट नं०-104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-26/2026 4085 पटना, दिनांक : 17.07.2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पृथु निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

प्रयुक्तीकृत आगत
पञ्जीयन संख्या

सं०- 5994651
28.07.2026

121

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 179 Dt ..27.07.2026 Page No..../...

॥ कार्यालय आदेश ॥

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के निकट सोडा गोदाम चौक एवं अहियापुर के बीच निर्माणाधीन उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य के संवेदक M/s Ganesh Ram Dokania, Partner - Krishna Kumar Dokania, At+Post - Aliganj, District - Banka (निबंधन संख्या-पु०नि०नि००२/स्था(नि०)- 01(प्रथम)-340/2016, नवीकरण वैद्यता-13.12.2026) को पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, गुण नियंत्रण कोषांग, पटना द्वारा दिनांक-04.07.2026 को सयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुल का कुछ रेलिंग क्षतिग्रस्त पाया गया। P10 के Shaft Cap में एवं Well Cap में Steel दिखाई दे रहा था। P11-A2 Girder तथा P10-P11 के Girder में Hair Crack दिखाई दे रहा था। सभी Span में Proper Drainage Spot नहीं लगा हुआ पाया गया। पुल के विभिन्न अवयवों का Rebound Hammer Test किया गया। जाँच रिपोर्ट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया। पुल निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराये जाने के कारण वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, गुण नियंत्रण कोषांग, पटना का पत्रांक-458(अनु०), दिनांक-11.07.2026 द्वारा संवेदक को अगले दो वर्ष के लिए डिबार करने का अनुशंसा किया गया। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1757 (अनु०), दिनांक-13.07.2026 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-18.07.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना एवं वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से स्पष्ट मंतव्य एवं अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना द्वारा संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए अगले दो वर्षों के लिए डिबार करने की अनुशंसा किया गया।

उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल सं०-1, पटना का पत्रांक-1468 (अनु०) दिनांक-27.07.2026 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक M/s Ganesh Ram Dokania, Partner - Krishna Kumar Dokania, At+Post - Aliganj, District - Banka (निबंधन संख्या-पु०नि०नि००२/स्था(नि०)- 01(प्रथम)-340/2016, नवीकरण वैद्यता-13.12.2026) को पत्र निर्गत की तिथि दिनांक-27.07.2026 से अगले 2 वर्ष अर्थात् दिनांक-26.07.2028 तक निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

कृ०पृ०प०.....

3265
28/7/26

मु.अ.नि.

0008
28/7/26

म.अ.नि.

20
29/7/26

मु.अ.नि.

02
29/7/26

मु.अ.नि.

आ.अ.नि.

2687
5/8/26

170
4/8/26

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- M/s Ganesh Ram Dokania, Partner - Krishna Kumar Dokania, At+Post - Aliganj, District - Banka को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक-.....1915...../पटना, दिनांक-.....27/07/2026.....

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

27/07/26

पत्र संख्या-26/विविध-01-05/2026...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य सचिव आमत

सचिव जल संसाधन

5978276

24-7-2026



मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना
परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत Construction of 02
Nos. AFS & Strengthening of left minor bundh near Lathorniya dev pindi &
Ghoranpura on Mahatmine left minor bundh कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के
कारण कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, करबिगहिया, पटना से संवेदक को
डिबार हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2478 दिनांक-12.05.2026 द्वारा
संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-
BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 से कारण-पृच्छा की गयी। उक्त के
आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर
अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ मो0 से करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय आदेश
संख्या-2907 दिनांक-29.05.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए कार्य के पूर्ण
होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के
पत्रांक-2738 दिनांक-06.07.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक-14.06.2026 को गुणवत्ता एवं
विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने की सूचना के साथ संवेदक को डिबार से मुक्त करने की
अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से
प्राप्त अनुशंसा के सम्यक विचारोपरांत संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-
DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR,
PIN-851111 (निबंधन सं0-WRD041224C2IN00107, श्रेणी-द्वितीय) को आदेश
ज्ञापांक-2907 दिनांक-29.05.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26/विविध-01-05/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WAR NO.-03, PO-
NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-01-05/2026 4151 पटना, दिनांक : 22/07/2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्र संख्या-26/विविध-06-22/2026...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

कमलपति आमत

पञ्जीय पत्र

5978349

24-7-2026

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के अंतर्गत कटाव निरोधक कार्य एजेंडा सं०-EKE/S/02/2026, एजेंडा सं०-EKE/S/04/2026 एवं एजेंडा सं०-EKE/S/05/2026 में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से संवेदक को डिबार हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2243 दिनांक-29.04.2026 द्वारा संवेदक श्री कमलापति, जिला-मुजफ्फरपुर से कारण-पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ मो० से करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय आदेश संख्या-2696 दिनांक-20.05.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए तीनों कार्य के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के पत्रांक-2142 दिनांक-13.07.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक-14.06.2026 को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने की सूचना के साथ संवेदक को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त अनुशंसा के सम्यक विचारोपरांत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक, पो०-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842001 (निबंधन सं०-WRD160321C2IN40202, श्रेणी-द्वितीय) को आदेश ज्ञापांक-2696 दिनांक-20.05.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26/विविध-06-22/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक, पो०-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-22/2026 5088 पटना, दिनांक : 18/07/2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्र संख्या-26/विविध-01-04/2026

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना
परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी के अंतर्गत कटाव निरोधक कार्य
Construction of New AFS near Village Sonaru on left minor bundh of Dhowa river along
with allied Protection work एकरारनामा सं०-487F2/2025-26 (एजेण्डा सं०-
242/382/2026) दिनांक-30.01.2026 में अतिशय विलम्ब के लिए कार्यपालक अभियंता,
पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय
पत्रांक-2479 दिनांक-12.05.2026 द्वारा संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA
ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 से कारण-पृच्छा की गयी।
उक्त के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। संवेदक से कारण पृच्छा
प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ मो० से करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय
आदेश संख्या-2909 दिनांक-29.05.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए कार्य
के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के
पत्रांक-2720 दिनांक-04.07.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक-05.06.2026 को पूर्ण होने की
सूचना के साथ संवेदक को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त
अनुशंसा के सम्यक विचारोपरांत संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA
ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 (निबंधन सं०-
WRD171125C2IN24169976, श्रेणी-द्वितीय) को आदेश ज्ञापांक-2720 दिनांक-04.07.2026
द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26/विविध-01-04/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA
BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-01-04/2026 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

468

पटना, दिनांक:- 13/7/26

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०- 5955999
दिनांक- 21/07/2026

3180
21/07/26

भी की जाएगी। बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई

ह०/-
मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-.....

ह०/-
मुख्य अभियंता

96-2

22.07.2022
23/7/2022

~~2556~~
~~2772/28~~

465

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, बेगुसराय को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)-

पटना, दिनांक-13/12/20

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

कम्प्यूटरीकृत आगम
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं- 6013103
31/07/2026

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर
परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी के अंतर्गत Breach closure work in
Manushmara river of Left & Right Embankment (in Left embankment at Km 2.17,
2.35, 2.65, 3.70 and Right embankment at Km 1.20, 2.00, 2.50, 2.70, 2.90, 3.23,
3.40, 3.70, 3.80) in Village Panrahi, Jaffarpur, Dumariya ghat & Belsand under
Block- Belsand, District Sitamarhi (Agenda No-242/54/2026) Agreement No-
01SBD/2026-27 दिनांक-27.04.2026 के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर
प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को आवंटित किया गया।
एकरासनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-30.06.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम
से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए
निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।
फलस्वरूप दिनांक-12.06.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 18 प्रतिशत ही रही, जो
अपेक्षित प्रगति से काफी कम थी।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण
करने का लक्ष्य निर्धारित था। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा
अभिरुचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित
करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के
कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर
के पत्रांक-2821 दिनांक-25.06.2026 द्वारा संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0,
57, रामजानकी भवन, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना को डिबार करने की अनुशंसा की
गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर
से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-3942 दिनांक-10.07.2026 द्वारा संवेदक से
कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया
गया।

4. संवेदक से कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा
बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य
की भौतिक प्रगति मात्र 81 प्रतिशत ही है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित
तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के
बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के
प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

5
463

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड-800014 (निबंधन सं0-WRD121225C10P85, श्रेणी-प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध-06-45/2026


पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- अनन्या आशुतोष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, एम0डी0-धनंजय कुमार सिंह, 57, रामजानकी भवन, मछलीटोली, अशोका टावर के नजदीक, साकेतपुरी, राजा बाजार, पटना, पिन कोड-800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-45/2026 4355 पटना, दिनांक : 28.07.2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पञ्च निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभागपंजीयन संख्या
जीवन सं- 6013074
दिनांक- 31/07/2026

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना
परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, एकंगरसराय के अंतर्गत ग्राम-पुलपर के पास लोकायन
नदी के दायें बांध पर कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0-220/438/2025) में अपेक्षित
प्रगति नहीं रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
एकंगरसराय से संवेदक को डिबार हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2851
दिनांक-25.06.2025 द्वारा संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम0डी0-श्री अशोक कुमार,
पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिनकोड-804408 से कारण-पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक
में संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ मो0 से करायी गयी। समीक्षोपरांत
विभागीय आदेश संख्या-1556 दिनांक-19.03.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते
हुए कार्य के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के
पत्रांक-3058 दिनांक-24.07.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक-21.06.2026 को गुणवत्ता एवं
विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने की सूचना के साथ संवेदक को डिबार से मुक्त करने की
अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से
प्राप्त अनुशंसा के सम्यक विचारोपरांत संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम0डी0-श्री
अशोक कुमार, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिनकोड-804408 (निबंधन सं0-
WRD030224C1CO22201, श्रेणी-प्रथम) को आदेश ज्ञापांक-1556 दिनांक-19.03.2026
द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26 / विविध-01-09 / 2025

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम0डी0-श्री अशोक कुमार, पूर्वी गांधी
मैदान, जहानाबाद, पिनकोड-804408 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-01-09 / 2025 4401

पटना, दिनांक : 30/07/2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।