

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर विधानसभा के प्रखंड राजपुर, पंचायत दुल्फा के करमा गांव के समीप होकर बहने वाली दुल्फा नदी के कटाव के कारण करमा गांव में श्रीनाथ प्रसाद के घर से किशोर पासवान के घर तक के सभी घर नदी में विलीन होने की स्थिति में है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त नदी में फरवरी माह में पानी नहीं के बराबर रहता है फिर भी कटाव रोधी कार्य नहीं कराया जा रहा है;3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नदी से हो रहे कटाव के कारण विलीन हो रहे घरों को सुरक्षित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	<p>वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिलान्तर्गत दुल्फा पंचायत का करमा गाँव कंचन नदी के बाये तट पर नदी तट से लगभग 20 मीटर की दूरी पर अवस्थित है । कंचन नदी एक बरसाती नदी है । जिसमें वर्तमान में कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है एवं स्थल सुरक्षित है। बाढ़ अवधि में कटाव होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-01-09/2026

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि :-उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं०-18/2/1326 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-09/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-09/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, बाढ़ (मो0), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-09/2026

954

पटना/दिनांक : 16/12/26

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/12/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव