

**दिनांक-03.01.2026 को संपन्न तकनीकी बीड के विचारार्थ निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-**

अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार परिक्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला के अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-03/2025-26 दिनांक 13.12.2025 के ग्रुप सं0 01 हेतु तकनीकी बीड के विचारार्थ दि0-03.01.2026 को अंचल स्तरीय निविदा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:-

1. ई0 दीपक कुमार, अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार।
2. ई0 सुशांत शेखर, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला।
3. ई0 स्नेहा स्वप्निल, सहायक अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार।

**(क) कार्य की विवरणी :-**

(i) कार्य का नाम:-	A.E. work at village Paswan Tola near ch 240 of Barandi Right Embankment and Muslim Tola near ch 207 of Barandi Left Embankment. (एजेण्डा सं0-242/219/2026)
(ii) निविदा आमंत्रण सूचना संख्या एवं तिथि :-	03/2025-26 दिनांक 13.12.2025
(iii) ग्रुप सं0:-	01
(iv) निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि:-	30.12.2025
(v) प्रमंडल का नाम:-	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला।
(vi) प्राप्त निविदा की संख्या:-	03
(vii) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:-	रूपये 14.85 लाख/विभागीय पत्रांक-5307 दिनांक- 31.12.2025
(viii) स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि:-	रूपये 14,71,571.00
(ix) निविदा प्रक्रिया:-	मैनुवल।
(x) निविदा प्रकाशन:-	दैनिक जागरण दिनांक-18.12.2025 PR No-019677 (WRD) 2025-26

**(ख) तकनीकी बीड की समीक्षा :-**


बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला से प्राप्त निविदा अभिलेखों एवं तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार निविदादाताओं की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) Rohit Kumar Choudhary, At- Khushalpur, Barinagar, PO- Gurubazar, Barari :- इनके द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के नियम एवं शर्तों की कंडिका-2 एवं कंडिका-7 के अनुरूप अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। अतः ये तकनीकी बीड के सभी वांछित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

(2) Ahila Kumari, At- Gopalpur, Post-Palsa, Azamnagar, Dist-Katihar:- इनके द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के नियम एवं शर्तों की कंडिका-7 एवं कंडिका-15 के अनुरूप अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। अतः ये तकनीकी बीड के सभी वांछित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।


(3) Md. Mejarul, Vill- Sikorna, PO-Jhaua, Katihar :- इनके द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के नियम एवं शर्तों की कंडिका-7 के अनुरूप अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। अतः ये तकनीकी बीड के सभी वांछित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।





(ग) निविदा समिति का निर्णय :-

उपरोक्त कंडिका (ख) में की गई समीक्षा के आलोक में (1) Rohit Kumar Choudhary, At- Khushalpur, Barinagar, PO- Gurubazar, Barari, (2) Ahila Kumari, At- Gopalpur, Post-Palsa, Azamnagar, Dist-Katihar एवं (3) Md. Mejarul, Vill- Sikorna, PO-Jhaua, Katihar को तकनीकी बीड की सभी वांछित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में असफल पाया गया। वित्तीय बीड के लिए एक भी निविदादाता शेष नहीं रहने के कारण उक्त कार्य से संबंधित निविदा को रद्द किया जाता है। साथ ही उक्त कार्य के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला को निदेशित किया गया।

  
03/01/26  
(स्नेहा स्वप्निल)  
सहायक अभियंता  
महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल  
कटिहार

  
03/01/26  
(सुशांत शेखर)  
कार्यपालक अभियंता  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल  
काढ़ागोला


  
03/01/26  
(दीपक कुमार)  
अधीक्षण अभियंता  
महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल  
कटिहार

पत्रांक 27 / कटिहार,

दिनांक 03.01.2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला को निविदा अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि वर्णित कार्य का पुनर्निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाय।


अनु0यथावत्।

  
03/01/26  
(दीपक कुमार)  
अधीक्षण अभियंता

पत्रांक 27 / कटिहार,

दिनांक 03.01.2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-2 -सह- प्रभारी, सूचना प्राद्यौगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
03/01/26  
(दीपक कुमार)  
अधीक्षण अभियंता