

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-12वि0-192/2024

923

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,

मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 11.6.26

विषय:-विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के कार्यालय आदेश सं0-12-सह-पठित ज्ञापांक-938, दि0-06.04.26, कार्यालय आदेश सं0-11-सह-पठित ज्ञापांक-884, दि0-25.03.26, कार्यालय आदेश सं0-13-सह-पठित ज्ञापांक-1096, दि0-16.04.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के कार्यालय आदेश सं0-48-सह-पठित ज्ञापांक-1345, दि0-19.05.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय आदेश सं0-44-सह-पठित ज्ञापांक-951, दि0-23.05.26 एवं कार्यालय आदेश सं0-45-सह-पठित ज्ञापांक-952, दि0-23.05.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय आदेश सं0-66-सह-पठित ज्ञापांक-2399, दि0-26.05.26 एवं कार्यालय आदेश सं0-63-सह-पठित ज्ञापांक-2315, दि0-21.05.26, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर के कार्यालय आदेश सं0-136-सह-पठित ज्ञापांक-1039, दि0-04.06.26, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश ज्ञापांक-6665, दि0-29.05.26, आदेश ज्ञापांक-6708, दि0-01.06.26, आदेश ज्ञापांक-6666, दि0-29.05.26, आदेश ज्ञापांक-6633, दि0-29.05.26, आदेश ज्ञापांक-6664, दि0-29.05.26 एवं आदेश ज्ञापांक-6654, दि0-29.05.26, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश सं0-100, ज्ञापांक-3692, दि0-18.05.26, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक-2465, दि0-12.05.26,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

अभय कुमार सिंह

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 11.6.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 923

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय कुमार सिंह

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 11.6.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 923

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर Upload की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0-यथोपरि।


अभय कुमार सिंह

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या-12/ दिनांक-06-04-2026



मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजना "हर घर नल का जल" भारत-मैसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को एकरारनामा संख्या-SBD-19/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड सरैया का (O&M-PRM) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्य का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। प्रति 20 अदद गरम्मति दल रख कर निर्मित योजनाओं का गरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मैसिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-153 दिनांक-15.01.2026, पत्रांक-198 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-201 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-263 दिनांक-24.01.2026, पत्रांक-668 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-670 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-671 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-683 दिनांक-04.03.2026, पत्रांक-781 दिनांक-14.03.2026, एवं पत्रांक-826 दिनांक-17.03.2026 को निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतों का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (गरम्मति दल) रख कर CGRC एवं स्रोतो से प्राप्त राशी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गयी। कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, सरैया का पत्रांक-शून्य दिनांक-16.02.2026 एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-20 दिनांक-14.03.2026, पत्रांक-27 दिनांक-24.03.2026, पत्रांक-30 दिनांक-28.03.2026, पत्रांक-34 दिनांक-05.04.2026 एवं पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य स्रोतो के प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। स-समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है। एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड सरैया अन्तर्गत 136 अदद CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल लंबित शिकायत की सं0	0-1 दिन से लंबित शिकायत की सं0	2-3 दिन से लंबित शिकायत की सं0	4-7 दिन से लंबित शिकायत की सं0	8-15 दिन से लंबित शिकायत की सं0	16-30 दिन से लंबित शिकायत की सं0	30 दिन से लंबित शिकायत की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	सरैया	136	2	12	27	48	27	20
	कुल	136	2	12	27	48	27	20

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिये सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका ॥ (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी मैसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 एकरारनामा संख्या-SBD-19/2024-25 (सूचिबद्धता संख्या-02920240666) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दी जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

206

ज्ञापांक-938/ दिनांक-06-04-2026
प्रतिलिपि:- मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, गकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पारट-गोरीगागा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.2026

ज्ञापांक-938/ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.2026

ज्ञापांक-938/ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.2026

ज्ञापांक-938/ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/ अभियंता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.2026

ज्ञापांक-938/ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिमी/पूर्वी), मुजफ्फरपुर-1 एवं 2/भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग, मुजफ्फरपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, मुजफ्फरपुर/लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/सोन उच्च स्तरीय विभाग, मुजफ्फरपुर/पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/बुडको, मुजफ्फरपुर/LAEO मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.2026

पृ.पां. 35

दिनांक- 5-4-26

9/2

प्रेषक - सहायक अभियंता
लोक सेवा अवर ग्रांज
सरैया

सेवा में

मेरु Choudhary and Choudhary Infotec Ltd (प्रखंड सरैया)

विषय - CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत निष्पादन नहीं करने के संबंध में

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पक्ष के आलोक में कहना है कि एकरणामा
ख.स.स. 19 वर्ष 2024-25 प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग हस्ताक्षित योजना
(080-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना का कार्य के लिए व्यवस्थाएं एवं परिचालन
आवंटित है। CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत कुल 156 है मुका है एकरणामा
के अनुसार विभाग के द्वारा समय सीमा तक की गई है, जिसका अनुपालन नहीं
किया जा रहा है अतः दिवार के लिए अनुशासन नि जाती है

विशेषज्ञ
मि. ज. 1/26
सहायक अभियंता
लोक सेवा अवर ग्रांज
सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता लोक सेवा अवर ग्रांज मोरीहा कौलादर राज्य कार्य संपर्कित

2019

सेवा में,

सहायक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया (मोतीपुर)।

विषय :- Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. संवेदक को डिबार करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अत्यंत खेदजनक एवं गंभीर विषय है कि Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. द्वारा CGRC एवं अन्य शिकायत के समाधान हेतु अनुबंध में निहित शर्तों एवं विभागीय निर्देशों की लगातार जानबूझ कर एवं गंभीर अवहेलना की जा रही है। यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुबंध के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु पर्याप्त संख्या (कुल 29) में मरम्मती दल की तैनाती अनिवार्य है परन्तु इसके विपरीत संवेदक इसके विपरीत संवेदक द्वारा अत्यंत लापरवाह एवं गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है वर्तमान में CGRC पोर्टल पर शिकायत ग्राम पंचायत नारंगीजीदनाथ वाई 02 के दीपक सिंह (मो 8002644008) CGRC शिकायत संख्या DCC020723000102261540 दिनांक 01-02-2026 कुल 16 दिन से लंबित है। जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि संवेदक न तो अनुबंधीय दायित्वों को गंभीरता से ले रहा है और न ही उपरोक्ता सेवा के प्रति उत्तरदायी है। यह भी स्पष्ट है किया जाता है कि पूर्व में बार बार मौखिक तथा लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद संवेदक के कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया है वर्तमान में शिकायत स्थल पर मरम्मती दल कार्यरत नहीं है और मुझे संवेदक द्वारा झुटा सुचना दिया जाता है की CGRC शिकायत का निराकरण कर दिया गया है जबकि मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कि मरम्मती दल भेजा ही नहीं है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप सरैया प्रखंड में वाई स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित होने वाले आम जनता के पेयजल की समस्या बनी हुई है।

अतः उपरक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा के तहत Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. को डिबार करने कि अनुशंसा कि जाती है।

विश्वासभाजन

Shabira Khanam

16/02/2026

कनीय अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रशाखा -सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

—पत्रांक— 20

14-03-26

2078

सेवा में,

Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd.

Muzaffarpur |

विषय :- लोक स्वास्थ्य प्रशासन, सौरा अंतर्गत CGRC के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन मही होने एवं मरम्मत दल नहीं रहने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित गाँव, रतनीय जलापूर्ति योजनाओं का व्यापक O&M और विशेष मरम्मत हेतु कार्य आरंभित किया गया है। विहित हो कि विभागीय पोर्टल CGRC से प्राप्त शिकायतों की संख्या वर्तमान में 04 अर्द्ध शिकायत संश्लिष्ट है। यह अत्यंत गंभीर एवं घोर त्रासदायी है। यह निर्विवाद तथ्य है कि अनुबंध के अंतर्गत CGRC शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में मरम्मत दल कि तैनाती अनिवार्य है। जबकि आपके द्वारा वर्तमान में कुल 3 दल कार्यरत है जो अत्यंत ही खेदजनक है यह भी आपको स्पष्ट रूप अवगत कराया जाता है कि पूर्व आपको बार बार मौखिक एवं लिखित निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरान्त भी आपके मरम्मत दलों की संख्या बढ़ाने अथवा कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। यह आचरण न केवल अनुबंध की शर्तों का खुला उल्लंघन है बल्कि विभागीय छवि को धूमिल किया जा रहा है।

आपका यह कृत यह सिद्ध करता है कि आप जानबूझकर कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं तथा विभागीय आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया सकता है।

अतः आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि अनुबंध की दण्डात्मक धाराओं के अंतर्गत प्रति शिकायत प्रति दिन निर्धारित अर्थ दण्ड तत्काल प्रभाव से की अहरारोपित किए जाने की करवाई कि जा रही है। जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यदि इसके परागत भी 24 घंटों के अंदर CGRC शिकायतों के निष्पादन में आपेक्षित सुधार नहीं पाया गया तो आपके विरुद्ध बिना किसी अतिरिक्त सुचना के संविदा समाप्त करने कि अनुसंधान कि जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वाससाजन

14/03/26
सहायक अभियंता

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल -सौरा

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

208
जापांक ...2.3.....

दिनांक :- 24-03-2026

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया ।

सेवा में,

मे० Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है ।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है । एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें । अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

विश्वासभाजन

AP
24/3/24

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिप - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

AP
24/3/24

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

दिनांक :- 28-03-2026

शापांक ...30.....

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया ।

सेवा में,

मे० Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में ।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तारित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है ।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है । एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें । अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

विश्वासभाजन


28/3/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।


28/3/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

2055

आपांक ...34...../

दिनांक :- 05-04-2026

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया।

सेवा में,

मे० Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SDD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SDD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तारित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है। एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विश्वासभाजन

AR
5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिप - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

AR
5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या-11/ दिनांक-25-03-2026

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजना "हर घर नल जल" के तहत मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना पोस्ट-गोरीगामा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को एकरारनामा संख्या-SBD-18/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड मोतीपुर का (O&M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। प्रति प्रखण्ड 20 अदद मरम्मति दल रख कर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मैखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-2069 दिनांक-19.11.2025, पत्रांक-2232 दिनांक-15.12.2025, पत्रांक-2348 दिनांक-30.12.2025 पत्रांक-153 दिनांक-15.01.2026, पत्रांक-198 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-201 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-263 दिनांक-24.01.2026, पत्रांक-312 दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-668 दिनांक-28.02.2026 पत्रांक-670 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-671 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-683 दिनांक-04.03.2026 पत्रांक-781 दिनांक-14.03.2026, पत्रांक-816 दिनांक-16.03.2026 एवं पत्रांक-826 दिनांक-17.03.2026 के निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतों का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (मरम्मति दल) रख कर CGRC एवं स्त्रोतों के प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गयी। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मोतीपुर का पत्रांक-135 दिनांक-23.03.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य स्त्रोतों के प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। स-समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड मोतीपुर अन्तर्गत-60 अदद CGRC एवं प्रखण्ड सरैया अन्तर्गत 136 अदद CGRC, कुल-196 अदद CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल लंबित शिकायत की सं0	0-1 दिन से लंबित शिकायत की सं0	2-3 दिन से लंबित शिकायत की सं0	4-7 दिन से लंबित शिकायत की सं0	8-15 दिन से लंबित शिकायत की सं0	16-30 दिन से लंबित शिकायत की सं0	30 दिन से लंबित शिकायत की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोतीपुर	60	5	5	15	16	12	7
2	सरैया	136	2	12	27	48	27	20
	कुल	196	7	17	42	64	39	27

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मोतीपुर का पत्रांक-135 दिनांक-23.03.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिये सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार टिकदारी निबंधन नियमावली 2007 के कडिका ॥ (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 एकरारनामा संख्या-SBD 18/2024-25 (सूचिबद्धता संख्या-02920240666) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किय जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दे जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। य आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

25.03.2026
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडलमोतीपुर।

(253) ज्ञापांक:- 884

/दिनांक:- 25-03-26

प्रतिलिपि:-मेसर्स चौधरी एवं चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पो0-गोरी
डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर।
25/3/26

ज्ञापांक:- 884

/दिनांक:- 25-3-26

प्रतिलिपि:-सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर को सूचनार्थ
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर।
25/3/26

ज्ञापांक:- 884

/दिनांक:- 25-3-26

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचन
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर।
25/3/26

ज्ञापांक:- 884

/दिनांक:- 25-03-26

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर /अभि
प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश
कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतीपुर।
25/3/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या-13...../

दिनांक-16-04-2026

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजना "हर घर नल का जल" के तहत श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम-साईन पट्टी, साईन थाना- कौटी, मुजफ्फरपुर पिन-843109 को एकरारनामा संख्या-SBD-12/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड कौटी एवं मड़वन तथा एकरारनामा संख्या-SBD-13/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड-कुड़नी (O&M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। संवेदक को प्रति प्रखण्ड 20 अदद मरम्मति दल (विभागीय मानक अनुसार) रख कर निषिद्ध योजनाओं का मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मैखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-534 दिनांक-18.03.2025 पत्रांक-700 दिनांक-07.04.2025 पत्रांक-881 दिनांक-16.05.2025 पत्रांक-961 दिनांक-23.05.2025 पत्रांक-620 दिनांक-25.03.2025 पत्रांक-846 दिनांक-9.05.2025 पत्रांक-1056 दिनांक-12.06.2025 पत्रांक-1419 दिनांक-22.07.2025 पत्रांक-1440 दिनांक-25.07.2025 पत्रांक-1465 दिनांक-29.07.2025 पत्रांक-1470 दिनांक-30.07.2025, पत्रांक-1527 दिनांक-09.08.2025 पत्रांक-1664 दिनांक-23.08.2025, पत्रांक-1687 दिनांक-28.08.2025 पत्रांक-1792 दिनांक-12.09.2025 पत्रांक-1995 दिनांक-01.11.2025 पत्रांक-2069 दिनांक-19.11.2025 पत्रांक-2105 दिनांक-27.11.2025 पत्रांक-79 दिनांक-10.01.2026 पत्रांक-89 दिनांक-11.01.2026 पत्रांक-200 दिनांक-19.01.2026 पत्रांक-445 दिनांक-11.02.2026 पत्रांक-694 दिनांक-06.03.2026 पत्रांक-809 दिनांक-16.03.2026 पत्रांक-1012 दिनांक-10.04.2026 पत्रांक-1015 दिनांक-10.04.2026 पत्रांक-1023 दिनांक-11.04.2026 को निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतों का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (मरम्मति दल) रख कर CGRC एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गयी। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कौटी का पत्रांक-02 दिनांक-20.01.2026 पत्रांक-07 दिनांक-10.02.2026 पत्रांक-17 दिनांक-27.02.2026 पत्रांक-20 दिनांक-12.03.2026, पत्रांक-23 दिनांक-06.04.2026 पत्रांक-24 दिनांक-08.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य स्त्रोतों के प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। स-समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड कौटी-65, मड़वन-14 एवं कुड़नी-108 अन्तर्गत 187 अदद CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	कुल लंबित शिकायतों की संख्या जिससे संवेदक के द्वारा किया जाना है।	0-7 दिन से लंबित शिकायत की सं०	8-15 दिन से लंबित शिकायत की सं०	16-30 दिन से लंबित शिकायत की सं०	30 दिन से लंबित शिकायत की सं०
1	2	3	4	5	6	7
1	कौटी	65	24	19	10	12
2	मड़वन	14	14	0	0	0
3	कुड़नी	108	45	27	18	18
	कुल	187	83	46	28	30

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कौटी का पत्रांक-28 दिनांक-16.04.2026 सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-51 दिनांक-14.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिये सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका II (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम-साईन पट्टी, साईन थाना कौटी, मुजफ्फरपुर पिन-843109 एकरारनामा संख्या-SBD-12/2024-25 तथा SBD-13/2024-25 (सूचिबद्धता संख्या-250220200144) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दी जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

दिनांक-16/4/26

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
मोतीपुर।

सं०-4093
5.6.26

5-12
05/04/26

CE
(178/2024)
4/6/26

CE(S)

22 MAY 2026

2022

205/

ज्ञापांक- 1096 / दिनांक- 16-04-2026 /

प्रतिलिपि:-

श्री उमेश पाण्डेय, ग्राम-साईन पट्टी, साईन थाना कौटी, मुजफ्फरपुर पिन-843109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

16/4/26

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक- 1096 / दिनांक- 16-04-2026 /
सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

16/4/26

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक- 1096 / दिनांक- 16-04-2026 /
अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

16/4/26

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक- 1096 / दिनांक- 16-04-2026 /
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/ अभियंता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

16/4/26

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक- 1096 / दिनांक- 16-04-2026 /
ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिमी/पूर्वी), मुजफ्फरपुर-1 एवं 2/भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग, मुजफ्फरपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, मुजफ्फरपुर/लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/सोन उच्च स्तरीय विभाग, मुजफ्फरपुर/पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/बुडको, मुजफ्फरपुर/LAEO मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

16/4/26

पत्रांक 694

दिनांक 06-03-2026

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

मे0 उमेश पाण्डेय संवेदक (प्रखंड-मड़वन)
Email Id-umeshpandeymuz1@gmail.com

विषय:-

CGRC Portal पर लंबित शिकायत के संबंध में।

प्रसंग:-

सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कांटी का पत्रांक-16 दिनांक-
26.02.2026

महाराज,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है, कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अंतर्गत, प्रखण्ड-मड़वन, पंचायत-पकड़ी पकौही, वार्ड सं0-05 एवं 12 में Stater Motor खराब होने के कारण योजना बंद है। दिनांक-19.02.2026 को CGRC Portal से शिकायत प्राप्त हुआ था। जिसका निष्पादन दिनांक-20.02.2026 तक किया जाना था। सहायक अभियंता, कांटी द्वारा बार-बार आपको सूचित करने के बावजूद शिकायत का निराकरण नहीं हो पाया है। जिसके फलस्वरूप सहायक अभियंता, कांटी द्वारा दिनांक-21.02.2026 से दिनांक-23.02.2026 तक 03 दिनों का 2000/रु0 प्रतिदिन के दर से कटौती की अनुशंसा की गई है। जिसकी कटौती आपके विपत्र से कर ली जायेगी। तथा 24 घंटों के अंदर अगर लंबित शिकायतों को फिर भी निराकरण कर ATR नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध पुनः कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

कर AIR नहीं दिया।
जबाबदेही आपकी होगी।

क्र०	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकशरनामा सं०	प्रखण्ड का नाम	वार्ड नं०	CGRC लंबित शिकायत		कुल जुर्माने की राशि	अभ्युक्ति
					कुल लंबित शिकायत की दिनों की सं०	जुर्माने की राशि		
1	मे० उमेश पाण्डेय	SBD-12/2024-25	मड़वन	05	03 दिन	2,000.00	6000.00	
				12	03 दिन	2,000.00	6000.00	
कुल:-							12000.00	

अनु0:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

दिनांक: 06-03-2026 /

ज्ञापक: 694 /

प्रतिलिपि:-

कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मड़वन/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कांटी/विपत्र लिपिक/लेखा पदाधिकारी एवं रोकड़पाल विपत्र से अधिरोपित राशि की कटौती करना सूनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

पत्रांक: 2069

दिनांक: 19.11.2025

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
मोतीपुर।

सेवा में,

(1) मे० उमेश पाण्डेय संवेदक
कांटी, मुजफ्फरपुर

Email id- umeshpandeymuz1@gmail.com

(2) मे० चौधरी एण्ड चौधरी इन्फाटेक प्राइवेट लि० एजेंसी
ग्राम-सुपना, पो०-गोरीगामा, थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर
Email id- choudhary777.ch@gmail.com

(3) श्री सुशान्त कुमार,

Email id- sushantkumar7111@gmail.com

विषय:-

CGRC के तहत Portal पर दर्ज शिकायत का मानक संचालन प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित समय से निराकरण कर जलापूर्ति चालू नहीं करने हेतु जुर्माने की राशि अधिरोपित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है, कि सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सरैया का पत्रांक-64 दिनांक-17.11.2025 एवं पत्रांक-65 दिनांक-17.11.2025 द्वारा बंद दिनों का जुर्माने की राशि की कटौती करने हेतु पत्र दिया गया है, एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मोतीपुर के पत्रांक-163 दिनांक-18.10.2025 एवं पत्रांक-180 दिनांक-18.11.2025 बंद दिनों का जुर्माने की राशि की कटौती करने हेतु पत्र दिया गया है। जबकि पूर्व में आप सभी को लिखित रूप से एवं मौखिक/दुरभाष पर आपको अथवा आपके सुपरवाइजर को CGRC के तहत दर्ज शिकायत का निराकरण कर साक्ष्य के रूप में लोकेशन के साथ फोटो तथा ATR की मांग की लगातार की जा रही है। परन्तु उक्त कार्य के सम्पादन में आपके माध्यम से काफी विलंब की जा रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया एवं एकरारनामा के शर्तों के अधिन शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब के लिए निम्न प्रकार जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा रही है। जिसकी कटौती आपके विपत्र से कर ली जायेगी तथा 24 घंटे के अन्दर अगर लंबित शिकायतों को फिर भी निराकरण कर ATR नहीं दिया जाता है तो आपके विरुद्ध पुनः कार्यवाई प्रारंभ कर दी जायेगी जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्र०	एजेंसी/संवेदक का नाम	एकरारनामा सं०	प्रखण्ड का नाम	वार्ड नं०	CGRC लंबित शिकायत		कुल जुर्माने की राशि	अभ्युक्ति
					कुल लंबित शिकायत की दिनों की सं०	जुर्माने की राशि		
1	मे० उमेश पाण्डेय	SBD-13/2024-25	कुडनी	2,7,3,10,15	13	2,000.00	28,000.00	✓
2	मे० चौधरी एण्ड चौधरी इन्फाटेक प्रा० लि०	SBD-18/2024-25	मोतीपुर	07	12	2,000.00	24,000.00	✓
3	श्री सुशान्त कुमार	SBD-80/2019-20	मोतीपुर (नगर पंचायत)	05,02,07,09,	150 दिन	20,000.00	300,000.00	

अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
19/11/25

ई-मेल :- eephed_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.2400097

कार्यालय आदेश संख्या- 48 / भागलपुर, दिनांक- 19 / 05 / 2026 ई०

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना हर घर नल का जल योजना के तहत संवेदक/एजेंसी, Pranav, Ahmad Ali Lane, Sikandarpur Mirjanhat, Manikpur, Bhagalpur Bihar, Pin No-812005 को संख्या-SBD-14/2020-21, के अन्तर्गत प्रखण्ड-जगदीशपुर, पंचायत-बलूआचक वार्ड नं०-10 का जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षों के लिए रख-रखाव एवं संपोषण से संबंधित कार्य उपरोक्त एकरारनामा अन्तर्गत आपके उक्त वार्ड में लगभग तेरह दिनों से जलापूर्ति बाधित रहने से निवारण करने हेतु कई बार मौखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से यथा इस कार्यालय के पत्रांक-1275, 05.02.26 द्वारा निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतों का निवारण कर ATR उपलब्ध निदेश दिया गया था, एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं०-03, भागलपुर का दिनांक-13.05.2026 द्वारा सूचित किया गया था। परन्तु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली गई। को विभागीय मानक के अनुसार जलापूर्ति बाधित रहने से संबंधित शिकायतों का निष्पादन कराने के लिए किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुचि नहीं ली गई।

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, संख्या-03, भागपल्लुर का पत्रांक-205 दिनांक-13.05.2026 के द्वारा वर्णित जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में, प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरान्त एवं विहार टेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका II (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेंसी, **Pranav Kumar Jha**, Ahmad Ali Lane, Sikandarpur Mirjanhat, Manikpur, Bhagalpur Bihar, Pin No-812005 को एकरारनामा संख्या-SBD-14/2020-21, (सूचीबद्धता सं0-031020190182/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि 24 घंटे के अन्दर उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत बंद जलापूर्ति को चालू कर जलापूर्ति बहाल नहीं किया जाता है, तो एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानानुसार उदात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालिक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक- 19/05/2026ई0

प्रतिलिपि:-संवेदक/एजेंसी, Pranav Kumar Jha, Ahmad Ali Lane, Sikandarpur Mirjanhat,
Manikpur, Bhagalpur Bihar, Pin No-812005 को सूचनार्थ पेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक- 19/05/2026ई0

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक- 19/03/2026ई०
प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं०-०३, भागलपुर/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

2040
ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक-19/05/2026ई0

प्रतिलिपि:- ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिम/पूर्वी), भागलपुर/भवन निर्माण विभाग, भागलपुर/योजना एवं विकास विभाग, भागलपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, भागलपुर/लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/बुडको, भागलपुर/LAEO, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक-19/05/2026ई0

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक-19/05/2026ई0

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार/अनुश्रवण) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक-19/05/2026ई0

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (का0 प्र0) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1345/भागलपुर, दिनांक-19/05/2026ई0

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मुख्यालय) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

पत्रांक- १०५ / जगदीशपुर,

दिनांक- ११/०५/२०२६ई०

१०५

प्रेषक,

सहायक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं०-०३,
भागलपुर।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

विषय :- प्रखण्ड-जगदीशपुर के पंचायत-बलूआचक पुरैनी वार्ड नं०-१० योजना बंद रहने के कारण जलापूर्ति बाधित रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि प्रखण्ड-जगदीशपुर के पंचायत-बलूआचक पुरैनी वार्ड नं०-१० में योजना अन्तर्गत रिचार्ज नहीं होने के कारण दिनांक-०८.०५.२०२६ से जलापूर्ति बाधित है। संवेदक श्री प्रणव कुमार झा को निदेशित करने के बाद भी आज तक जलापूर्ति चालू नहीं हो पाया है। जलापूर्ति बाधित रहने से भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध किया जाता है कि संवेदक श्री प्रणव कुमार झा एकरारनामा सं०-SBD-14/2020-21 को सुसंगत प्रावधानानुसार डीवार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

18/5/26

सहायक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल
सं०-०३, भागलपुर।

o/c

2075



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल :- eephed_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.2400097



पत्रांक-1278/भागलपुर.

दिनांक-13/05/2026 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

श्री प्रणव कुमार झा, संवेदक,

एकरारनामा सं0-SBD-14/2020-21

विषय :-

प्रखण्ड-जगदीशपुर, पंचायत-बलूआचक पुरैनी वार्ड नं0-10 में योजना बंद रहने के कारण जलापूर्ति बाधित रहने के संबंध में।

प्रसंग :-

कनीय अभियंता का ज्ञापांक-शून्य, दिनांक-08.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एव प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रखंड-जगदीशपुर, पंचायत-बलूआचक पुरैनी, वार्ड नं0-10 में हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत मरम्मती एवं संपोषन का कार्य आप को आवंटित है, जिसमें रिचार्ज नहीं होने के कारण आठ दिनों से जलापूर्ति बाधित है। जिसकी सूचना कनीय अभियंता, जगदीशपुर द्वारा पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी आपके द्वारा उक्त वार्ड में रिचार्ज नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है एवं सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, मनमानी, स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

अतः निदेश है कि 24 घंटे के अंदर उक्त वार्ड में रिचार्ज करा कर जलापूर्ति बहाल कराना सुनिश्चित करें। रिचार्ज नहीं किये जाने की स्थिति में आपके अगले विपत्र से 2000.00 रुपये प्रतिदिन की दर से कटौती की जाएगी। साथ ही एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानानुसार आपके विरुद्ध डीबार की कार्यवाई की जाएगी। इससे उत्पन्न किसी विषम परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1278/भागलपुर, दिनांक-13/05/2026 ई0

प्रतिलिपि:-सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, सं0-03/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित क्षेत्रान्तर्गत समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक-1278/हि0, भागलपुर, दिनांक-13/05/2026 ई0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

पत्रांक-2104 / जगदीशपुर,

दिनांक-8/5/2026ई0

प्रेषक,

मो0 फिरदोस आलम,
कनीय अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर।

सेवा में,

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं0-03,
भागलपुर।

विषय :-

प्रखण्ड-जगदीशपुर के पंचायत-बलूआचक पुरैनी वार्ड नं0-10 योजना बंद रहने के कारण जलापूर्ति बाधित रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि प्रखण्ड-जगदीशपुर के पंचायत-बलूआचक पुरैनी वार्ड नं0-10 में योजना अन्तर्गत रिचार्ज नहीं होने के कारण आठ दिनों से जलापूर्ति बाधित है। जिसकी सूचना संवेदक श्री प्रणव कुमार झा एकरारनामा सं0-SBD 14/2020-21 को कई बार दूरभाष से सूचना देने के बावजूद भी रिचार्ज नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए अपने स्तर से उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। जिससे जलापूर्ति सूचारु रूप से बहाल किया जा सके।

विश्वासभाजन

(मो0 फिरदोस आलम)
कनीय अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(मो0 फिरदोस आलम)
कनीय अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज

ई-मेल:- eephed_gopalganj@yahoo.com, दूरभाष सं.-06156-224700



कार्यालय आदेश संख्या..... 44 / दिनांक..... 23/05/26 /

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत मांझा और थावे का पंचायती राज विभाग हस्तांतरित योजनाओं का मरम्मत एवं संपोषण कार्य का एकरारनामा संख्या- SBD-03/2024-25 के द्वारा मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित है। अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक-843, दिनांक-09.05.2026, पत्रांक-805, दिनांक-30.04.2026, पत्रांक-786, दिनांक-27.04.2026, पत्रांक-348, दिनांक-18.02.2026, पत्रांक-338, दिनांक-10.02.2026, पत्रांक-156, दिनांक-28.01.2026, पत्रांक-135, दिनांक-22.01.2026, पत्रांक-107, दिनांक-17.01.2026, पत्रांक-2755, दिनांक-12.12.2025, पत्रांक-2047, दिनांक-23.08.2025, पत्रांक-1934, दिनांक-05.08.2025, पत्रांक-2384, दिनांक-09.10.2025, पत्रांक-217, दिनांक-20.01.2025 एवं पत्रांक-310, दिनांक-29.01.2025 के द्वारा मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उक्त एकरारनामा से संबंधित योजनाओं को मरम्मत एवं संपोषण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से बहाल करने हेतु आदेशित किया गया किन्तु संवेदक द्वारा बार-बार स्मारित करने के बावजूद भी मरम्मत एवं संपोषण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे विभाग की छवि अत्यंत ही धूमिल हो रही है। अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय आदेश सं0-42, दिनांक-12.05.2026, कार्यालय आदेश सं0-19, दिनांक-23.02.2026, कार्यालय आदेश सं0-14, दिनांक-05.02.2026 एवं कार्यालय आदेश सं0-170, दिनांक-24.04.2025 के द्वारा आर्थिक दंड भी अधिरोपित करने के बावजूद भी संवेदक के द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है।

विदित हो कि यह मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत आमजनों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता सूची में शामिल है। कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों/उच्चाधिकारियों सहित आमजनों का कोपभाजन होना पड़ रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा के अनुसार उक्त प्रखण्ड अंतर्गत मरम्मत एवं संपोषण नहीं करने की दशा में बाध्य होकर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11(क) की उप कंडिका-II एवं विभागीय आदेश संख्या-6ए/वि0-3-105/2020-386 सह पठित ज्ञापांक-2885, दिनांक-21.12.2020 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में संवेदक-मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 203 A-Block, Capital Tower, Frazer Road, Patna का सूचीवद्धता संख्या-131220220205 को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। सात दिनों के अन्दर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रखण्ड अंतर्गत बंद पड़ी योजनाओं को मरम्मत एवं संपोषण कर सुचारु रूप से जलापूर्ति नहीं करने के उपरांत एकरारनामा का विखंडन एवं काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा कर दिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता


लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज

2042

951

ज्ञापांक...../दिनांक..... 23/05/26

प्रतिलिपि:- संवेदक मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 203 A-Block, Capital Tower, Frazer Road, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।


 23/05/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।

ज्ञापांक..... 951 / दिनांक..... 23/05/26


प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सादर समर्पित।

 23/05/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।


प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

 23/05/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

 23/05/26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज।

2041



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज



ई-मेल: eephed gopalganj@yahoo.com, दूरभाष सं.-06156-224700

45

कार्यालय आदेश संख्या...../दिनांक.....23/05/26...../

CEIS

25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत मांझा और थावे का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तातस्थित योजनाओं का मरम्मत एवं संपोषण कार्य का एकरारनामा संख्या-SBD-04/2024-25 के द्वारा मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित हैं।
अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक-784, दिनांक-27.04.2026, पत्रांक-366, दिनांक-19.02.2026, पत्रांक-328, दिनांक-13.02.2026, पत्रांक-121, दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-44, दिनांक-17.01.2026, पत्रांक-1934, दिनांक-05.08.2025, पत्रांक-311, दिनांक-29.01.2025 एवं पत्रांक-216, दिनांक-20.01.2025 के द्वारा मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उक्त एकरारनामा से संबंधित योजनाओं को मरम्मत एवं संपोषण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से बहाल करने हेतु आदेशित किया गया किन्तु संवेदक द्वारा बार-बार स्मारित करने के बावजूद भी मरम्मत एवं संपोषण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे विभाग की छवि अत्यंत ही धुमिल हो रही है। अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय आदेश सं0-43, दिनांक-12.05.2026, कार्यालय आदेश सं0-20, दिनांक-23.02.2026, कार्यालय आदेश सं0-14, दिनांक-05.02.2026 एवं कार्यालय आदेश सं0-275, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा आर्थिक दंड भी अधिरोपित करने के बावजूद भी संवेदक के द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है।

विदित हो कि यह मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत आमजनों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता सूची में शामिल है। कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों/उच्चाधिकारियों सहित आमजनों का कोपभाजन होना पड़ रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं एकरारनामा के अनुसार उक्त प्रखण्ड अंतर्गत मरम्मत एवं संपोषण नहीं करने की दशा में बाध्य होकर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11(क) की उप कंडिका-II एवं विभागीय आदेश संख्या-6ए/वि0-3-105/2020-386 सह पठित ज्ञापांक-2885, दिनांक-21.12.2020 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में संवेदक-मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 203 A-Block, Capital Tower, Frazer Road, Patna का सूचीबद्धता संख्या-131220220205 को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। सात दिनों के अन्दर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रखण्ड अंतर्गत बंद पड़ी योजनाओं को मरम्मत एवं संपोषण कर सुचारु रूप से जलापूर्ति नहीं करने के उपरांत एकरारनामा का विखंडन एवं काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा कर दिया जाएगा।

23/05/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज

5/6/26

4088
5.6.26

2570

ज्ञापांक 952 / दिनांक 23/05/26 /
प्रतिलिपि:- संवेदक मेसर्स गणाधिपति कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 203 A-Block, Capital Tower,
Frazer Road, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

23/05/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।

ज्ञापांक 952 / दिनांक 23/05/26 /
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कारवाई हेतु सादर समर्पित।

23/05/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

23/05/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज।

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

23/05/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या:- 66 / हाजीपुर,

दिनांक:- 26/05/2026

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अन्तर्गत सम्वेदक मेसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन प्रो:—श्री ऋषिकेश चौधरी, ग्राम:-प्रसिद्धनगर, पोस्ट:-अमृतपुर, थाना:-वैशाली, जिला:-वैशाली द्वारा एकरारनामा संख्या:-F2-04 वर्ष 2019-20 के तहत प्रखंड-राजापाकर के पंचायत-राजापाकर उत्तरी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल" योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजना का 06 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु एकरारनामा सम्पादित किया गया है।

उक्त एकरारनामा के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु हुए विद्युत खपत के विरुद्ध विद्युत विपत्र मद में आपके स्तर से भुगतान किये जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतानोपरान्त प्रमंडल द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना प्रावधानित है। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपके स्तर से एकरारनामा के विरुद्ध जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत विपत्रों का (आंशिक भुगतान/शून्य भुगतान) किया जा रहा है। फलस्वरूप विद्युत विपत्रों के बकाये राशि (Delay Payment Surcharge) सहित में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जिस हेतु इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र पत्रांक:-6797 दिनांक:-20.09.2025, पत्रांक:-1231 दिनांक:-09.03.2026, एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक:-576 दिनांक:-07.03.2026 द्वारा विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु बार-बार निदेशित एवं अन्तिम रूप से निदेशित किया गया। साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी दी गई।

विद्युत मद में आपके द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाना एकरारनामा में निहित प्रावधान का घोर उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

अतः उक्त के आलोक में योजना हित/एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्वेदक मेसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन प्रो:—श्री ऋषिकेश चौधरी, ग्राम:-प्रसिद्धनगर, पोस्ट:-अमृतपुर, थाना:-वैशाली, जिला:-वैशाली (सूचीबद्ध संख्या:-00050/2019) को डिबार करने का निर्णय लिया जाता है एवं तदनुसार विभागीय आदेश संख्या:-6ए/वि.03-105/2020-386 दिनांक:-21.12.2020 -सह- पठित ज्ञापांक:-2885 पटना दिनांक:-21.12.2020 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में नामित सम्वेदक को डिबार करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर बकाय विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विरुद्धित कर दी जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ज्ञापांक:- 2399 / हाजीपुर, दिनांक:- 26/05/2026

प्रतिलिपि:-सम्वेदक मेसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन प्रो:—श्री ऋषिकेश चौधरी, ग्राम:-प्रसिद्धनगर, पोस्ट:-अमृतपुर, थाना:-वैशाली, जिला:-वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2399 / हाजीपुर, दिनांक:- 26/05/2026

प्रतिलिपि:-सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर/लालगंज/महुआ/पातेपुर एवं महनार को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2399 / हाजीपुर, दिनांक:- 26/05/2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, अंचल मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ज्ञापांक:- 2399 / हाजीपुर, दिनांक:- 26/05/2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2399 / हाजीपुर, दिनांक:- 26/05/2026

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

208

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

कार्यालय आदेश संख्या:- 63 / हाजीपुर,

दिनांक:- 21/05/2026

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अन्तर्गत सम्वेदक मेसर्स रोहित इन्टरप्राइजेज प्रो०:- रोहित राज ग्राम:-अन्दर किला, वार्ड संख्या:-09, पोस्ट:-हाजीपुर, थाना:-हाजीपुर, जिला:-वैशाली द्वारा एकरारनामा संख्या:-SBD-54 वर्ष 2019-20 के तहत प्रखंड:-सहदेई बजुर्ग के पंचायत:-चकफैज वार्ड संख्या:-01 एवं 13 में "हर घर नल का जल" योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजना का 05 वर्षों के संयोजन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु एकरारनामा सम्पादित किया गया है।

उक्त एकरारनामा के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के संचालन मरम्मत एवं सम्पोषण तथा रख-रखाव का कार्य उक्त योजना को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के क्रम में वार्ड संख्या:-13 पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं वार्ड संख्या:-01 में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। क्षतिग्रस्त अवयवों की पुर्नस्थापना करने हेतु सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, महनार के प्रासंगिक पत्र पत्रांक:-111 दिनांक:-03.03.2026, पत्रांक:-202 दिनांक:-27.04.2026 के माध्यम से Site Order Book निर्गत किया गया था के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक:-1826 दिनांक:-21.04.2026, तथा पत्रांक:-1976 दिनांक:-29.04.2026 के द्वारा अन्तिम स्मार दिया गया। पुनः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, महनार के पत्रांक:-232 दिनांक:-21.05.2026 द्वारा डिबार हेतु अनुशंसा किया गया। साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी दी गई। विभागीय संकल्प संख्या:-6ए/वि03/2020-577 दिनांक:-10.03.2021 की कंडिका-3 ख के उपकंडिका-iv के अनुसार क्षतिग्रस्त अवयवों का पुर्ननिर्माण का कार्य कार्यरत एजेन्सी के द्वारा किया जाना है। परन्तु कार्यरत एजेन्सी द्वारा क्षतिग्रस्त अवयवों का कार्य नहीं किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक:-1826 दिनांक:-21.04.2026 द्वारा कार्यादेश निर्गत के उपरान्त क्षतिग्रस्त अवयवों को पुर्नस्थापित नहीं किया जाना एकरारनामा में निहित प्रावधान एवं विभागीय संकल्प का घोर उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

अतः उक्त के आलोक में योजना हित/एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्वेदक सम्वेदक मेसर्स रोहित इन्टरप्राइजेज प्रो०:- रोहित राज ग्राम:-अन्दर किला, वार्ड संख्या:-09, पोस्ट:-हाजीपुर, थाना:-हाजीपुर, जिला:-वैशाली (सूचीबद्ध संख्या:-316/2018) को डिबार करने का निर्णय लिया जाता है एवं तदनुसार विभागीय आदेश संख्या:-6ए/वि.03-105/2020-386 दिनांक:-21.12.2020 -सह- पठित ज्ञापांक:-2885 पटना दिनांक:-21.12.2020 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में नामित सम्वेदक को डिबार करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर क्षतिग्रस्त अवयवों का कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उक्त एकरारनामा को विखंडित कर दी जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक:- 2315 / हाजीपुर, दिनांक:- 21/05/2026

प्रतिलिपि:- सम्वेदक मेसर्स रोहित इन्टरप्राइजेज प्रो०:- रोहित राज ग्राम:-अन्दर किला, वार्ड संख्या:-09, पोस्ट:-हाजीपुर, थाना:-हाजीपुर, जिला:-वैशाली, मो०-8877944329 को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक:- 2315 / हाजीपुर, दिनांक:- 21/05/2026

प्रतिलिपि:-सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर/लालगंज/महुआ/पातेपुर एवं महनार को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक:- 2315 / हाजीपुर, दिनांक:- 21/05/2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, अंचल मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक:- 2315 / हाजीपुर, दिनांक:- 21/05/2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक:- 2315 / हाजीपुर, दिनांक:- 21/05/2026

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

101h - 880h fh 6/2/14

2077

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर।

कार्यालय आदेश संख्या 136 दिनांक 04/06/2026

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक-

एजेंसी श्री विजय शंकर सिंह (संवेदक) ग्राम+पो०-दहिबर, जिला - बक्सर को एकरारनामा संख्या - SBD-18/PRD/BXR/2024-25 के तहत जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित है के संबंध में कहना है कि सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बक्सर का पत्रांक-21 दिनांक-01.02.2025, पत्रांक-72 दिनांक-04.06.2025, पत्रांक-94 दिनांक-07.07.2025, पत्रांक-180 दिनांक-25.09.2025 एवं पत्रांक-190 दिनांक-19.11.2025, पत्रांक-204 दिनांक-05.12.2025, पत्रांक-179 दिनांक-16.10.2025, पत्रांक-47 दिनांक-26.04.2025, पत्रांक-177 दिनांक-04.10.2025, पत्रांक-42 दिनांक-21.04.2025, पत्रांक-94 दिनांक-07.07.2025, पत्रांक-132 दिनांक-26.05.2026, पत्रांक-134 दिनांक-26.05.2026, पत्रांक-135 दिनांक-26.05.2026, पत्रांक - 145 दिनांक - 03.06.2026 एवं एकरारनामा संख्या - SBD-17/PRD/BXR/2024-25 के तहत जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित है, के संबंध में कहना है कि सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, चौसा का पत्रांक-93 दिनांक-20.05.2026, पत्रांक-87 दिनांक-14.05.2026, पत्रांक-67 दिनांक-11.04.2026, पत्रांक-62 दिनांक-09.04.2026, पत्रांक-36 दिनांक-09.03.2026, पत्रांक - 105 दिनांक - 03.06.2026 इस कार्यालय का पत्रांक -604 दिनांक - 28.4.25, पत्रांक-925, दिनांक- 5/6/25, पत्रांक-1148 दिनांक- 09.07.2025, पत्रांक- 1276 दिनांक- 24.07.2025, पत्रांक - 300 दिनांक - 02.02.2026, पत्रांक - 572 दिनांक- 17/3/26, पत्रांक- 596 दिनांक- 19/3/26, पत्रांक- 384 दिनांक-17.02.2026, पत्रांक - 610 दिनांक - 20.03.2026, पत्रांक - 783 दिनांक - 21.04.2026, पत्रांक - 733 दिनांक - 16.04.2026, पत्रांक - 573 दिनांक - 24.04.2025, पत्रांक - 636 दिनांक - 02.05.2025, पत्रांक - 937 दिनांक - 09.06.2025, पत्रांक - 1012 दिनांक - 20.06.2025, पत्रांक - 90 दिनांक - 14.01.2026, पत्रांक - 206 दिनांक - 22.01.2026, पत्रांक - 671 दिनांक - 04.04.2026, पत्रांक - 707 दिनांक - 10.04.2026 द्वारा मरम्मति, संपोषण एवं CGRC शिकायतों का निष्पादन कराने हेतु अनेकों बार निर्देशित करने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं कराये जाने के कारण विभाग का छबि धुमिल हुआ साथ ही उच्चाधिकारी के निदेशों का अवहेलना है, जो कि एकरारनामा के शर्तों के विरुद्ध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका -11(क) की उप कंडिका- 11 सामान्य निर्देश की कंडिका - 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेंसी श्री विजय शंकर सिंह, ग्राम, पो० - दहिबर, जिला- बक्सर की सूचीबद्धता संख्या-110520230097 को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि आपके द्वारा उक्त एकरारनामा अन्तर्गत आवंटित मरम्मति एवं संपोषण कार्य को पूर्ण करने में शिथिलता बरतने पर एकरारनामा में निहित प्रावधानों के आलोक में आपका

नाम काली सूची में अंकित करने हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

2036

विश्वाराभाजन

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक-.....1039.....दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- श्री विजय शंकर सिंह (संवेदक), ग्राम+पो-दहिवर, जिला-बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक-.....1039.....दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- सभी सहायक अभियंता / सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक1039..... दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी / विपत्र लिपिक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक-.....1039.....दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आरा, अचंल आरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक-.....1039.....दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना प्रक्षेत्र पटना, को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

ज्ञापांक.....1039.....दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/06/2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

5701223/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

क स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना

संख्या-14/अप्र0-14-106/2026 6665 /पटना, दिनांक-29.5.26
संवेदक Arjun Kumar, (Reg. No. 1240493), Add:- S/O- Harish Chandra Singh, H. N. 591, Budha Colony, Near Town High School, Andar Kila, Hajipur, Vaishali, Bihar - 844101 योजमान्तर्गत कार्य प्रमंडल, महनार के अधीन Pkg. No. RRSMP/25-26 Mahnar/03 के अन्तर्गत निविदा संख्या:-143461 में अनुभव प्रमाण-पत्र गलत/फर्जी संलग्न किये जाने के कारण संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

24.6.26 (H8)

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4215 अनु0 दिनांक 06.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें ऑपरेटर द्वारा संदर्भित निविदा में अनुभव प्रमाण-पत्र गलत/फर्जी अपलोड कर दिया गया। निविदा के लिए संवेदक जिम्मेदार है। संवेदक द्वारा गलती करने की बात स्वीकार योग्य नहीं है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

बिहार पटना एवं सम्यक समीक्षोपरान्त में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Arjun Kumar, (Reg. No. 1240493), Add:- S/O- Harish Chandra Singh, H. N.- 591, Budha Colony, Near Town High School, Andar Kila, Hajipur, Vaishali, Bihar -844101 के निबंधन संख्या:-1240493, PAN No. AHAPK7694R को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

नेबधित

ज्ञापांक-14/अप्र0-14-106/2026 6665

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- संवेदक Arjun Kumar, (Reg. No. 1240493), Add:- S/O- Harish Chandra Singh, H. N.- 591, Budha Colony, Near Town High School, Andar Kila, Hajipur, Vaishali, Bihar -844101 को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अप्र0-14-106/2026 6665

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हे. पा। 3
8.6.26

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

(25)

(2834)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-106/2026

6665

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नायक
29.5.26
/पटना, दिनांक-29.5.26

अभियंता प्रमुख 2

/पटना, दिनांक-29.5.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-106/2026

6665

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.5.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-29.5.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-106/2026

6665

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

29.5.26

अभियंता प्रमुख

14

ebsite

5701288/26

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

क स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

सकारण आदेश संख्या- 14/अ0प्र0-14-71/2026 6708 /पटना, दिनांक-01/6/26

04 JUN 2026 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नय (MMGSUY) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन निविदा संख्या:-143020 एवं 143024 निविदाकार/ संवेदक N K Bharti

Construction Prop Bharti Kumari (L1) द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत LOA के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर Performance Security जमा नहीं करने एवं निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किये जाने के फलस्वरूप

CMBD के ITB की कंडिका 33.2, 34.1 एवं 34.2 के आलोक में निविदा का LOA रद्द करने

के लिए इनके Bid Security (EMD) को जब्त करने एवं पुनः निविदा आमंत्रित करने का आदेश विभागीय का0आ0सं0-189 एवं 188 दिनांक 26.02.2026 द्वारा निर्गत करते हुए संवेदक

N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:-

Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 के निबंधन को बिहार

ठीकेदारी निबंधन नियमावली की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई किये जाने हेतु

अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 35341 अनु0 दिनांक 19.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें निविदा डालने वाले के द्वारा संदर्भित निविदा में 1.99 के स्थान पर 19.99 अंकित कर दिया गया है।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 714 दिनांक 30.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया की संवेदक द्वारा एकरारनामा करने में रुची नहीं दिखाई गयी है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 के निबंधन संख्या:-1210027, PAN No.CIBPK9087Q को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-71/2026 6708

/पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि- संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

क०प्र०उ०

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-71/2026

6708

/पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-71/2026

6708

/पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-71/2026

6708

/पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-71/2026

6708

/पटना, दिनांक-01/6/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

ebsite

अभियंता प्रमुख

मि०

5 नं०/280/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

क स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार सरकार आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-98/2026 6666

/पटना, दिनांक-29.5.26

संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:- Police Colony

04 JUN 2026 Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सिवान-01 के

अधीन Pkg. No. RRSMP/25-26 Siwan-1/06 के अन्तर्गत निविदा संख्या:-145961 में अनुभव

प्राप्त प्रमाण-पत्र गलत/फर्जी संलग्न किये जाने के कारण संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

24.6.26 उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3793 अनु० दिनांक 25.03.2026 एवं 4790 दिनांक 20.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें माँ का तबीयत का स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 30 (तीस) दिनों की समय की माँग की गयी है, परन्तु चिकित्सा से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:- Police Colony Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 के निबंधन संख्या:-1260007, PAN No. AADCR6965K को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

29/5/2026

(सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

बंघित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-98/2026 6666

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:- Police Colony Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 को सूचनार्थ प्रेषित।

29.5.26
8.6.26

29/5/2026

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-29.5.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-98/2026 6666

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ब्लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु०), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/2026

अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

2030


58

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-98/2026

6666

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-98/2026

6666

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-98/2026

6666

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

M

site

5 न 01262/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

एक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना

संस्कारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-97/2026 6633 /पटना, दिनांक-29.5.26

संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:- Police Colony

Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सिवान-01 के

अधीन Pkg. No. RRSMP/25-26 Siwan-1/02 के अन्तर्गत निविदा संख्या:-145960 में अनुभव

या.....प्रमाण-पत्र गलत /फर्जी संलग्न किये जाने के कारण संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय

कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3792 अनु0 दिनांक 25.03.2026 एवं

पत्रांक 4792 दिनांक 20.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया

गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें माँ का तबीयत का

स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 30 (तीस) दिनों की समय की माँग की गयी है,

परन्तु चिकित्सा से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण

योग्य नहीं पाया गया।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य

विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख)

(ii) के आलोक में संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:-

Police Colony Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 के निबंधन संख्या:-1260007,

PAN No. AADCR6965K को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(Signature)

(सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-97/2026 6633

/पटना, दिनांक-29.5.26

निबंधित

प्रतिलिपि-- संवेदक Royal Manucon Private Limited, (Reg. No. 1260007), Add:-

Police Colony Anishabad Patna Bihar India Pincode: 800002 को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-97/2026 6633

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि--प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण

विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा

विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य

अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी

नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.26

(Signature)

(Signature)

अभियंता प्रमुख

कृप0030

25


2028

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-97 / 2026

6633

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-97 / 2026

6633

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-97 / 2026

6633

/पटना, दिनांक-29.5.26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख

website

5 न० 1285/26

2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

क स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

संवेदक Shiv Shankar Singh (Regd. No-1230264), At-Pahlagarh, Post-Sonaili,
Dist-Katihar, Pin-855114 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला
प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर निविदा में भाग लिया
गया। निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 2483(भ) अनु० दिनांक 12.03.2026
द्वारा संवेदक Shiv Shankar Singh (Regd. No-1230264) के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन
नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

भवन निर्माण विभाग द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के
कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से विभागीय पत्रांक 3587 दिनांक 20.03.2026 एवं
पत्रांक 4603 दिनांक 16.04.2026 द्वारा कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में
संवेदक द्वारा दिनांक 20.04.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए बताया गया कि "डाटा एन्ट्री
ऑपरेटर के द्वारा गलत अनुभव प्रमाण अपलोड कर दिया गया।" स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा स्वयं
स्वीकार किया गया है कि निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग के अधीन निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र
समर्पित करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण
कार्य विभाग) के नियम 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Shiv
Shankar Singh (Regd. No-1230264, PAN-BHNPS2741B), At-Pahlagarh, Post-Sonaili,
Dist-Katihar, Pin-855114 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:-14/अ०प्र०-14-96/2026 6664 /पटना, दिनांक:-29.5.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल
संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध
निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

5/11/7
3/6/26

3/6/26

2026

निबंधित

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-96/2026 6664

/पटना, दिनांक:- 29.5.26

प्रतिलिपि:- Shiv Shankar Singh (Regd. No-1230264), At-Pahlagarh, Post-Sonaili, Dist-Katihar, Pin-855114द्वारा को सूचनार्थ प्रेषित।


 29/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-96/2026 6664

/पटना, दिनांक:- 29.5.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 29/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-96/2026 6664

/पटना, दिनांक:- 29.5.26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 29/05/2026

अभियंता प्रमुख

फ़ा.

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5701295/26
(25)

क स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार सरकार आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-107/2026 6654 /पटना, दिनांक-29.5.26

संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:-

U 4 At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 को कार्य प्रमंडल,

सोनपुर के अधीन PMGSY-1 योजनान्तर्गत L038-P.W.D Road to Kalenpur (VR16) पथ का

निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। संदर्भित पथ का निर्माण कार्य

संवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु कार्यपालक

अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये

जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा

संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध

कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4218 दिनांक 06.04.2026 एवं पत्रांक

5413 दिनांक 04.05.2026 द्वारा संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg.

No. 1230370) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता

है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य

विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख)

(ii) के आलोक में Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370),

Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 के निबंधन

संख्या:-1230370, PAN No. AAJCA9684J को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत

(Blacklist) किया जाता है।


(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-107/2026 6654

/पटना, दिनांक-29.5.26

बंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No.

1230370), Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode

841101 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-29.5.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-107/2026 6654


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण

विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा

विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य

अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी

नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

4118
8.6.26
M. J. Singh
8/6/26


(2024)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-107/2026

6654

/पटना, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-107/2026

6654

/पटना, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-107/2026

6654

/पटना, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख

website



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001:OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 * Fax No : 0612 - 2660256

E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http://www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015859

कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-18/05/26

संख्या-100
संवेदक "M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204" द्वारा सारण जिला के अंतर्गत Construction of 100 Beded Girls Hostel at KGBV Chhapra, KGBV Panapur, KGBV Taraiya, Dist-Saran(GH-07) एकरारनामा सं०-305 SBD of 2021-22, दिनांक-05.01.2022 का भवन निर्माण कार्य को एकरारित समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं किये जाने के कारण डिफाल्टर घोषित करते हुए इस कार्य के पूर्ण होने तक पत्रांक- BSEIDC/TECH/979/2016-1709, दिनांक-05-02-2025 द्वारा Debar किया गया था।

उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), सारण के पत्रांक-284, दिनांक-09-04-2026 द्वारा "Construction of 100 Beded Girls Hostel at KGBV Chhapra, KGBV Panapur, KGBV Taraiya, Dist-Saran(GH-07) एकरारनामा सं०-305 SBD of 2021-22, दिनांक-05.01.2022 का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि एवं अनुशंसा के आलोक में विचारोपरांत संवेदक "M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204" को Debar से मुक्त किया जाता है। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-संवेदक "M/S Hazarat Belal, Vill-Budhi jethwar, P.O-Jethwar, P.S-Tarari, Distt-Bhojpur, Bihar, Pin-802204" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/ उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), सारण /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सम्बंधित, कम्प्यूटर प्रोग्रामर(मु०) को प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 3602

पटना, दिनांक-18/05/26

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता

5604846/26

पत्र संख्या-26/विविध-06-01/2026...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश



मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट-ए) एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26 दिनांक-27.09.2025 के तहत संवेदक M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad को आवंटित किया गया।

E.in.c(HO) क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदक को बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य निष्पादन में चूक किये जाने एवं कार्य में वांछित प्रगति नहीं लाने के कारण संवेदक को कार्य करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा के ज्ञापांक-005 दिनांक-05.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया।



उक्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक-29 दिनांक-06.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण-पृच्छा की मांग की गयी। संवेदक से प्राप्त कारण-पृच्छा के समीक्षोपरांत स्थल पर आवश्यक मात्रा में मानवबल/मशीनरी सामग्री की तैनाती नहीं किये जाने के कारण M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (II) के आलोक में कार्य योजना के अनुरूप प्रगति लाये जाने तक के लिए विभागीय आदेश 399 दिनांक 21.01.2026 द्वारा डिबार किया गया।

4. तदालोक में संवेदक के पत्रांक-MEIL/1401/BR-WRD/ERM-WRCP/2025-26/85 दिनांक-22.01.2026 द्वारा Clarification समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा यो0 एवं

मो0 अंचल-02 से करायी गयी। यो0 एवं मो0 अंचल-02 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि

संवेदक M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad द्वारा डिबार मुक्त करने हेतु अपने पत्रांक 174 दिनांक 01.05.2026 के माध्यम से मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन,

दरभंगा को पत्र समर्पित किया गया। समर्पित किये गये पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता,

सिंचाई सृजन, दरभंगा का पत्रांक 1683 दिनांक 09.05.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण,

नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट-ए) के तहत एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26

दिनांक 27.09.2025 में पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी नोडल प्रमंडल है। वर्तमान में

कराये जा रहे कार्य की समीक्षा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा की गई, समीक्षा

में पाया गया कि उक्त योजना में कुल 11 असैनिक प्रमंडल एवं 01 यांत्रिक प्रमंडल संलग्न

कुल 08 प्रमंडलों में कार्य कराया जा रहा है। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में नद्व है। प्रमंडलवार कराये जा रहे कार्यों में वर्तमान में संलग्न मैन पावर एवं संख्या संतोषजनक है, जो निम्नवत् है:-

NAME OF DIVISION	NAME OF CANAL	NUMBER OF WORKING MACHINERY AT SITE	NUMBER OF MANPOWER
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KUNALI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL (NEPAL PORTION)	140	185
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KHAJALI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL	35	125
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KEOTI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL & KINGS CANAL	30	95
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, MADHUBANI	UGRANATH BRANCH CANAL	130	85
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, RAJNAGAR	BIDESHWAR ASTHAN SUB BRANCH CANAL	5	10
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, DARBHANGA	KAKARGHATI BRANCH CANAL	25	40
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, BENIPATTI	SAHARGHAT BRANCH CANAL	5	10
WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, SAKRI	KHAJALI SUB DISTRIBUTORY	5	5
कुल		375	555

उक्त कार्य में वर्तमान में 375 मशीनरी एवं 555 मानवबल संलग्न है, जो आवश्यकता अनुसार है, जिनके मदद से कार्यों को कराया जा रहा है। उपरोक्त सभी प्रमंडलों में पर्याप्त संख्या में Key Personnel भी संलग्न है।

5. एजेन्सी द्वारा पुनरीक्षित कार्ययोजना समर्पित किया गया है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रैल 2026 तक पुनरीक्षित कार्ययोजना के अनुसार 3.41 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध कार्य की वास्तविक भौतिक प्रगति 3.31 प्रतिशत है, जो संतोषजनक है। अवशेष एकरारित सभी कार्य मदों को एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय-सीमा अर्थात् सितम्बर 2028 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

6. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा वर्तमान में कार्य की प्रगति संतोषजनक प्रतिवेदित करते हुए संवेदक M/S Megha Engineering & Infrastructure Ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

अतः मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा एवं यो0 एवं मो0 अंचल-02 द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में संवेदक M/S Megha Engineering & Infrastructure Ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को विभागीय आदेश ज्ञापांक-399 दिनांक-21.01.2026 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त किया जाता है।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :-26 /विविध-06-01 /2026

पटना /दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- M/S Megha Engineering & Infrastructure ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-26 /विविध-06-01 /2026 2465 पटना, दिनांक : 12/5/26.....

प्रतिलिपि:-अपर/मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।