

**श्री पुरन लाल टुडू, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या—
18/2/2752 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि —	
1. क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया प्रखण्ड में हलमुना डैम तक गंगा का पानी लाया गया है, जिससे खेती की सिंचाई होती है, परन्तु हलमुना डैम से चांदन डैम तक पाईप से पानी नहीं लाने के कारण हजारों एकड़ भूमि बंजर रह जाती है, यदि हां तो सरकार कटोरिया एवं बाँसी प्रखण्ड में हलमुना डैम से चांदन डैम तक पाईप से पानी लाकर खेतों की सिंचाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	<p>अस्वीकारात्मक।</p> <p>वस्तुस्थिति यह है कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रश्नगत हलमुना डैम वस्तुतः बाँका जिलांतर्गत बदुआ (हनुमना) डैम है, जो बाँका जिलांतर्गत चांदन डैम से लगभग 56 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। • चांदन जलाशय सिंचाई योजना के माध्यम से कटोरिया प्रखंड के 200 हे० तथा बाँसी प्रखंड के 6370 हे० क्षेत्र में शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। <p>साथ ही लघु जल संसाधन विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (मनरेगा) द्वारा बोरवेल, आहर, पोखर एवं पर्ईनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान में बदुआ डैम से चांदन डैम तक पाईप लाईन के माध्यम से पानी लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-04-10/2026 पटना/दिनांक

प्रतिलिपि :-उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा द्वारा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं०-18/2/2752 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-04-10/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि : उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-04-10/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-3, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-04-10/2026

1432 पटना/दिनांक : 13/3/26.....

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आईएच सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/3/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव