

**श्री भीष्म प्रताप सिंह माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-18/3/322 का उत्तर प्रतिवेदन।**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत सारण नहर प्रमण्डल, मैरवा के अधीन हथुआ शाखा नहर का सर्विस रोड एकल पथ है, जिसकी लंबाई 18.30 किलोमीटर है:	वस्तु स्थिति यह है कि :- हथुआ शाखा नहर सारण मुख्य नहर के 9.15 कि०मी० (30 RD) से निःसृत है। हथुआ शाखा नहर की कुल लम्बाई 55.92 कि०मी० है। प्रश्नगत मामला हथुआ शाखा नहर के कि०मी० 27.43 (90 RD) से कि०मी० 55.92 के भाग से सम्बन्धित है। नहर के इस भाग की कुल लम्बाई 28.48 कि०मी० है। यह बात सही है कि यह एक एकल पथ है, जिसका पक्कीकरण (कालीकरण) का कार्य कराया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि यह सड़क मैरवा धाम से प्रारंभ होकर आदर प्रखण्ड के तियाय चकरी पथ को जोड़ने के साथ-साथ जिले के चार विधानसभा को भी जोड़ती है साथ ही सिवान जिला से छपरा तथा उत्तर प्रदेश की संपर्कता बनाती है जिसके चलते भारी तादाद में इससे लोगों का आवागमन होता है और जाम की समस्या बनी रहती है:	प्रश्नगत मैरवा धाम हथुआ शाखा नहर के कि०मी० 37.50 के पास एवं आन्दर प्रखण्ड के तियाय चकरी पथ कि०मी० 55.92 के पास अवस्थित है। उक्त सेवापथ का उपयोग नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है एवं आमजन के द्वारा भी आवागमन हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का चौड़ीकरण कराकर सुगम आवागमन बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	चौड़ीकरण का कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-198/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/3/322 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-198/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-198/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-198/2026-

3949

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/09/2026


(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
03.9.26